


|   |  |                            |                    |
|---|--|----------------------------|--------------------|
|  | <b>SCHEDA DI RISCHIO IMPIANTO</b>      | <b>Ed:</b><br>8            | <b>Modulo:</b>     |
|   | <b>SEDE CREMA - VIA DELL'INDUSTRIA</b> | <b>Data:</b><br>25/07/2023 | All.P DVR generale |

### SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALL'AMBIENTE DI LAVORO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>AMBIENTE:</b>          | PALAZZINA UFFICI - PIAZZALE ESTERNO                               |
| <b>ATTIVITA':</b>         | UFFICI TECNICI E AMMINISTRATIVI - SPORTELLI UTENTI - CIRCOLAZIONE |
| <b>SETTORE AZIENDALE:</b> | SERVIZIO AMMINISTRATIVO - COMMERCIALE - TECNICO                   |

### RISCHI SPECIFICI: AREA ESTERNA

| EVENTO   | EFFETTO / PRESCRIZIONE   |
|--|--|
| POSSIBILE PRESENZA DURANTE I LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI OPERATORI DI ALTRE AZIENDE / DITTE          | DANNI ALLE PERSONE O ALLE ATTREZZATURE DERIVANTI DA COMPORTAMENTI IMPRUDENTI E NON COORDINATI FRA LE IMPRESE.<br>COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA. |
| PRESENZA DI ANIMALI O INSETTI  | DANNI DERIVANTI DA PUNTURE, MORSI O CONTATTI CON SOSTANZE INFETTANTI (ESCREMENTI, ANIMALI MORTI, ECC...).  |
| PRESENZA DI AUTOMEZZI IN CIRCOLAZIONE  | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PERIODICO, USO DI INSETTICIDI SPECIFICI.   |
|  | INDICENTE STRADALE, INVESTIMENTO A PIEDI.  |
| POSSIBILE PRESENZA DI TERRENO SCIVOLOSO DOVUTO ALL'EVENTUALE SVERSAMENTO DI LUBBRIFICANTI O SOSTANZE LIQUIDE | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PERIODICO, USO DI INSETTICIDI SPECIFICI.   |
|  | DANNI DERIVANTI DA SCIVOLAMENTI, URTI E CONTUSIONI.<br>DELIMITARE CON OPPORTUNA SEGNALETICA LE ZONE OGGETTO DI SVERSAMENTO, ASSORBIMENTO E RIMOZIONE CON APPOSITI PRODOTTI.            |

### RISCHI SPECIFICI: AREA INTERNA

| EVENTO  | EFFETTO / PRESCRIZIONE  |
|---|---|
| PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI E APPARECCHIATURE BT. PRESENZA DI TENSIONE A 380 V - 220 V.            | DANNI DERIVANTI DA ELETTROCUZIONE, FOLGORAZIONE.<br>SEGNALAZIONE CON APPROPRIATA CARTELLONISTICA DEI QUADRI ELETTRICI PRESENTI.<br>DIVIETO UTILIZZO ACQUA PER SPEGNERE INCENDI.<br>ACCESSO ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE CONSENTITO SOLAMENTE AL PERSONALE ABILITATO (PAV, PES, PEI). |
| PRESENZA DI STRUTTURE FISSE BASSE, PASSAGGI IN ZONE CON SPAZI RISTRETTI                             | DANNI DERIVANTI DA URTI CON IL CAPO O TAGLI E CONTUSIONI CONTRO PARTI METALLICHE.<br>UTILIZZO DI VESTIARIO E DPI IN DOTAZIONE. SEGNALAZIONE PERICOLO.<br>SEGNALAZIONE CON APPROPRIATA CARTELLONISTICA DEI PASSAGGI BASSI.   |
| POSSIBILE PRESENZA DURANTE I LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI OPERATORI DI ALTRE AZIENDE / DITTE | DANNI DERIVANTI DA URTI, CADUTE E CONTUSIONI.<br>COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA.  |
| PRESENZA/TRANSITO DI PERSONALE E CLIENTELA A PIEDI DURANTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA                 | DANNI DERIVANTI DA SCIVOLAMENTO, CADUTE E CONTUSIONI PER LA PRESENZA DI PAVIMENTI BAGNATI O LUCIDATI.<br>COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA.<br>POSIZIONAMENTO DI IDONEA CARTELLONISTICA.   |
| PRESENZA DI FORNITORI, CLIENTELA DURANTE I LAVORI NELLE AREE DI PASSAGGIO                           | DANNI ALLE PERSONE O ALLE ATTREZZATURE DERIVANTI DA COMPORTAMENTI IMPRUDENTI E NON COORDINATI FRA LE IMPRESE.<br>COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA.  |
| PRESENZA E ATTIVITA' DI PERSONALE CON L'UTILIZZO DI MATERIALE CARTACEO E DI ARREDO                  | DANNI DERIVANTI DA INCENDIO, ASFISSIA, USTIONI, INTOSSICAZIONI.<br>RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA, PIANO DI EVACUAZIONE, UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA.  |
| PRESENZA E ATTIVITA' DI PERSONALE CON L'UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI                                  | DANNI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE A VIDEOTERMINALI, POSTURALI.<br>RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA, UTILIZZO DI ARREDO APPROPRIATO ALL'ATTIVITA' SVOLTA.  |
| PRESENZA DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO/CONDIZIONAMENTO, CONDIZIONI MICROCLIMATICHE  | DANNI E INFIRMAZIONI ALLE VIE RESPIRATORIE, RAFFREDDORE, TOSSE, BRONCHITI, ECC...<br>MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO. NON SOSTARE PER TEMPI PROLUNGATI IN PROSSIMITA' DELLE UNITA' INTERNE.  |

## COMPORTAMENTI DEI LAVORATORI DA TENERE NELL'AMBIENTE DI LAVORO

- 1) RISPETTO DELLE NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO VIGENTI.
- 2) NON FUMARE.
- 3) USO DI INDUMENTI DA LAVORO (TUTE, GIACCHE, PANTALONI, ECC...) EVITARE PARTI NUDE DEL CORPO.
- 4) INDOSSARE I D.P.I. NECESSARI. SCARPE DI SICUREZZA - GUANTI DA LAVORO - E TUTTI I D.P.I. UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' E LEGATI AI PROPRI RISCHI SPECIFICI (OCCHIALI, MASCHERINE, ELMETTI, CINTURE, ECC...).
- 5) UTILIZZO DI UTENSILI E ATTREZZATURE A NORMA ED IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE.
- 6) I LAVORATORI DOVRANNO VERIFICARE CHE LE IMPRESE ESTERNE ED I LAVORATORI AUTONOMI RIMANGANO NELLE ZONE OGGETTO DEI LORO INTERVENTI SENZA SPOSTARSI IN ZONE DELL'IMPIANTO NON INTERESSATE DAI LORO LAVORI
- 7) LE ZONE IN PROSSIMITA' DI (ESTINTORI, IDRANTI, ECC...) NONCHE' TUTTI I COMANDI (SARACINESCHE, VALVOLE, ECC...) DOVRANNO ESSERE LASCIATE LIBERE E SGOMBRE
- 8) RIPORRE A FINE GIORNATA LAVORATIVA GLI UTENSILI E LE ATTREZZATURE SCOLLEGANDO ATTREZZATURE ED UTENSILI CON FUNZIONAMENTO ELETTRICO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE
- 9) ANCORARE AI LORO CARRELLI O A STRUTTURE FISSE EVENTUALI BOMBOLE DI GAS COMPRESSI UTILIZZATE PER LE PROPRIE LAVORAZIONI
- 10) DURANTE TUTTI I LAVORI IN QUOTA CON POSSIBILITA' DI CADUTA DI MATERIALI O UTENSILI, SI DOVRA' SEGNALARE LA ZONA CON OPPORTUNA CARTELLONISTICA E IMPEDIRNE IL TRANSITO DELIMITANDO LA ZONA CON BARRIERE.
- 11) APERTURE DEL SUOLO DOVUTE AD INTERVENTI O RIMOZIONE DI CHIUSINI E BOTOLE, DEVONO ESSERE CHIUSE A FINE GIORNATA LAVORATIVA, PER IMPEDIRE CADUTE; OVE CIO' NON SIA POSSIBILE DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE DELIMITATA E SEGNALATA LA ZONA DI PERICOLO ANCHE DURANTE LE
- 12) RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESENTE.
- 13) USO DELLA SEGNALETICA PER DELIMITARE LE AREE DI LAVORO (LAVORI IN CORSO, FRECCHE DIREZIONALI, ECC...).
- 14) NON UTILIZZARE ACQUA SU IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE IN TENSIONE.
- 15) EVENTUALI RESIDUI E RIFIUTI PRODOTTI ED ACCUMULATI DURANTE LE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE COLLOCATI IN APPOSITE AREE O CONTENITORI PRESENTI SULL'IMPIANTO
- 16) APERTURA CON CAUTELA DI CUNICOLI, BOTOLE, ECC... (PRESENZA DI INSETTI, RETTILI, RODITORI, ECC...)
- 17) ACCERTAMENTO PREVENTIVO IN CASO DI SCAVI DELLA PRESENZA DI IMPIANTI INTERRATI NELLA ZONA DI INTERVENTO.
- 18) SOPRALLUOGO, ISPEZIONI, INTERVENTI, ECC... DEVONO ESSERE EFFETTUATI O CONCORDATI CON IL CAPO IMPIANTO O PERSONALE PREPOSTO DI PADANIA ACQUE S.P.A. .
- 19) PER INTERVENTI ESEGUITI DA SOCIETA' ESTERNE, DOVRA' ESSERE FORNITA INFORMAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'O SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO.
- 20) PER INTERVENTI ESEGUITI DA SOCIETA' ESTERNE E' NECESSARIO VALUTARE PRELIMINARMENTE LE ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN MODO DA ORGANIZZARE LE LAVORAZIONI DI SICUREZZA.
- 21) OGNI LAVORATORE CHE RISCONTRI SITUAZIONI PARTICOLARI DI RISCHIO DOVRA' SEGNALARLO AL PREPOSTO, AI FINI DELLA SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI.
- 22) IN CASO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA:  
MANTENERE LA CALMA.  
SPEGNERE LE ATTREZZATURE UTILIZZATE.  
RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA CONSIDERATO LUOGO SICURO.  
SEGNALARE L'EVENTO AL PROPRIO RESPONSABILE.
- 23) E' VIETATO IL CONSUMO DI CIBI E BEVANDE IN PROSSIMITA' DELLE VASCHE APERTE PER EVITARE L'EVENTUALE CADUTA DI RESIDUI DI CIBO
- 24) IN CASO DI SVERSAMENTO DI MATERIALI O RIFIUTI INTERVENIRE PER ARGINARE LO SVERSAMENTO

**MEZZI DI PREVENZIONE PRESENTI IN LOCO**

SEGNALETICA DI SICUREZZA  
ESTINTORI  
MANIGLIONI ANTI PANICO  
PORTE REI  
IMPIANTO DI MESSA A TERRA  
CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO  
IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI  
IMPIANTO ALLARME ANTI INTRUSIONE  
IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO  
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  
PULSANTE GENERALE DI SGANCIO IMPIANTO ELETTRICO

**ALTRE INFORMAZIONI**

## NUMERI TELEFONICI UTILI:

CENTRALINO SEDE PADANIA ACQUE S.P.A.

tel.: 0372 / 4791

DIRETTORE GENERALE:

Stefano Ottolini

tel.: 0372 / 479219

RSPP

Bambo Stefano

tel.: 0372 / 479279      cel: 338 / 4925650

EMERGENZA SANITARIA

NUE - tel.: 112

VIGILI DEL FUOCO

NUE - tel.: 112